

尿常规检查结果

项目	参考值	20130426	20140421	20140617	20141106	20141230	20140310
		确诊前	力比泰+卡铂化疗前	阿西替尼第5天	易瑞沙联280第7天	索坦第18天	T细胞第46天
透明度		清晰	清晰	清晰	透明	微浊	浦亮
颜色		淡黄色	黄	淡黄色	淡黄色	黄色	黄色
电导率	10~35.8ms/cm	15		15		17.9	20.9
VC	阴性		++		0		
尿酮体 (KET)	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性
尿蛋白质 (PRO)	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	30	阴性
尿亚硝酸盐 (NIT)	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性
尿胆原 (UBG)	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	2	正常
隐血	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性
酸碱度PH	5~9	6	6	6	阴性	6.5	7
尿糖 (GLU)	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	正常
尿白细胞检查	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性
尿比重(SG)	1~1.03	1.013	1.015	1.013	阴性	1.031	1.015
尿胆红素	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性
尿白细胞	男0~21/UL	0.2	0	1	阴性		1.4
尿红细胞	0~11.4/UL	0.1	0	1.1	阴性	阴性	2.7
透明管型	0~2UL	0	2.64 ↑	0.2	阴性		0.24
病理管型	0~1.5/UL	0	0	0	阴性		
小圆上皮细胞	0~2/UL	0	0	0	阴性	阴性	阴性
非磷状上皮细胞	0~5/UL		0.66	0.3			0.9
尿液结晶							0.2 ↑